# Servis - ostrenje – Dobavnica k artiklom za ponovno ostrenje

Izpolnjen obrazec priložite v zaboj za orodje!

**Podjetje:** .....

**Oddelek:** .....

**Aplikacijski tehnik:** .....

**Kontaktna oseba:** .....

**Št. kupca:** .....

**Telefon kontaktne osebe:** .....

**podrobnosti vašega naročila:** .....

**E-mail kontaktne osebe:** .....

## Torusni in radiusni rezkar

Radiusni rezkarji bodo brušeni samo čelno, sej se pri brušenju cepilne ploskve, premer reza in s tem tudi radij zmanjšata! Torusni rezkarji bodo prav tako brušeni samo čelno in po radiju. Če so rezkarji v čelnem območju preveč obrabljeni, jih skrajšamo in pobrusimo na novo. Prevlečeni rezkarji dobijo ponovo originalno prevleko. Pri HSS-rezkarjih bo Ti100 Pro prevleka nadomeščena s Ti100 Black prevleko.

| Standardni postopek | | | | Posebno – Po naročilu kupca | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | Kataloška št. (nov artikel) | Količina | Čelo + originalna prevleka* | Čelo | Cepilna ploskev | Premer | Vrat | Delovna globina (mm) | Minimalna dolžina rezila (mm) |
| 1 | | | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| 2 | | | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| 3 | | | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |

*** Pri orodjih z reduciranim vratom bo brušen tudi stebelni premer orodja.**

## Povrtala v celoti iz karbidne trdine ali KOMET Monomax

Pri strojnih in povrtalih v celoti iz karbidne trdine bo brušena narezna faza, zobna ploskev in zunanji premer. Povrtala dobijo ponovno originalno prevleko.

Pri KOMET Monomax povrtalih bodo segmenti odlotani, ter novi zalotani. Nato bo povrtalo brušeno in po potrebi prevlečeno.

| Pozicija | Kataloška št. (nov artikel) | Količina | Opomba |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

## Druga orodja

| Pozicija | Kataloška št. (nov artikel) | Količina | Opomba |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

ⓘ Če je ponovno ostrenje orodja nerentabilno, Vam vrnemo vaše orodje neobdelano.

ⓘ Vse informacije o storitvi ponovnega ostrenja orodja najdete na spletnem naslovu → **cutting.tools/sl/ponovnem-brušenju**