Forespørgsel semi-standard – Gevindfræser

Venligst send os den udfyldte formular pr. mail til **tech.scandinavia@ceratizit.com**

Firma: .....

Afdeling: .....

Applikationstekniker: .....

Kontaktperson: .....

Kunde nr.: .....

Telefon nr.: .....

Forespørgselsnr.: .....

E-Mail: .....

1 Materialespecifikationer

Materialenummer .....

Normbetegnelse .....

Brudstyrke i N / mm² / hårdhed (HRC, HB ...) .....

2a Gevind

Gevindtype:

◯ Indvendigt gevind

◯ Udvendigt gevind

Gevindtype: (Semi-standard)

◯ Metrisk ◯ Metrisk fin

eller

Gevindtype: (Specialværktøj)

◯ EG M ◯ EG MF ◯ UNC ◯ .....

◯ UNF ◯ UNEF ◯ UN

◯ NPT ◯ NPTF ◯ Tomme (DIN2999)

(F.eks. savgevind, trapezgevind, Rc-gevind)

Ved valg af gevindtyper (specialværktøjer) kan priser og leveringstider variere.

Gevindstørrelse:

..... M4 til M24*

Stigning:

.....

*Mindre eller større diametre skal bestilles som specialværktøj. Pris og leveringstid kan variere!

Nominel diameter:

..... mm

Længde:

..... (1,5xD, 2xD, 2,5xD, 3xD eller i mm)

2b Bearbejdningstype



◯ Fuldboring (egnet til aluminium og støbejern)

◯ Boring i forboret/ forstøbt hul (BGF Z3)

◯ Gevindfræsning med fas



◯ Gevindfræsning uden fas

◯ Iht. vedhæftede tegning

Yderligere oplysninger som f.eks. forstyrrende konturer tilføjes i punkt 6 (Bemærkninger) eller vedhæftes som skitse

2c Hul

◯ Gennemgående hul

◯ Bundhul

◯ Forstøbt/ forboret

Hul Ø: ..... mm

2d Forsænkning

Antal trin:

◯ Uden trin

◯ 1 trin

Form:

◯ Cylindrisk

◯ Konisk

◯ Iht. vedhæftede tegning

Vinkel: .....

3 Skaftform

◯
Glat skaft (DIN 6535 HA)

◯ 
Weldon (DIN 6535 HB)

◯ 
Whistle Notch (DIN 6535 HE)

◯ Afviger fra DIN
(indsæt mål på tegning)

4 Køling

◯ Emulsion

◯ MMS 1 kanal
Norm: .....

◯ MMS 2 kanaler
Norm: .....

◯ Ekstern

◯ Tør

5 Belægning

◯ Ubelagt

◯ Belagt

◯ .....

6 Bemærkning

7 Ønsket antal: ..... stk.

8 Ønskes pris på genopslibning?

◯ Ja ◯ Nej

Hvis intet angives, eller ved nej, beregnes ingen genopslibningspris.