

QUESTIONNAIRE

Demande outils Semi-Standard – Fraises à fileter



Société :	Dept / Ville :
Contact Ceratizit :	Interlocuteur :
Code client :	N° de téléphone :
Vos références :	Votre adresse mail :

1 Matériau à usiner

Code matière	Désignation	Résistance en N/mm ² /Dureté (HRC, HB ...)
.....

2a Filetage

Nature du filetage:

- Filetages intérieurs
- Filetages extérieurs

Type de filet (Semi-Standard)

- ISO métrique
- Métrique fin

ou

Type de filet (Outils spéciaux)

- | | | | |
|------|-------|-----------------|--|
| EG M | EG MF | UNC | |
| UNF | UNEF | UN | (par ex. en dent de scie, trapézoïdal, Rc) |
| NPT | NPTF | Pouce (DIN2999) | |

 Les coûts et les délais de livraison peuvent varier en fonction du type de filetage (outils spéciaux).

Taille du filetage	Pas
..... M4 jusqu'à M24

 *Les diamètres plus petits ou plus grands doivent être commandés comme outils spéciaux. Dans ce cas, les coûts et les délais de livraison peuvent varier.


Diamètre	Longueur :
..... mm (1,5xD, 2xD, 2,5xD, 3xD ou en mm)

2b Type d'application



Perçage dans le plein (convient pour l'aluminium et la fonte)

Perçage dans un trou déjà existant (BGF Z3)



Fraise à fileter avec chanfrein



Fraise à fileter simple

Voir plan ci-joint



Veuillez indiquer les informations supplémentaires, comme par exemple les interférences possibles, au point '6 Remarques' ou joindre un croquis/plan.

2c Alésage

Trou débouchant

Pré-trou (de fonderie, ou prépercé)

Trou borgne

Ø du trou en mm

mm

.....

2d Lamage

Nombre d'étages

Aucun

1 étage

Forme

Cylindrique

Conique

Voir plan ci-joint


Angle :

.....


3 Type de queue



Queue lisse (DIN 6535 HA)



Weldon (DIN 6535 HB)



Whistle Notch (DIN 6535 HE)

Différent de DIN
(Mentionner les dimensions sur le schéma)

4 Refroidissement

Emulsion

MQL 1 Canal

MQL 2 Canaux

Externe

à sec

Normes :

.....

Normes :

.....

5 Revêtement

Non revêtu

Revêtu

.....

6 Remarques

7 Quantité souhaitée : Qté

8 Réaffûtage par l'usine de production

oui

non

Si rien n'est indiqué, ou si la réponse est non, aucun prix de réaffûtage ne sera calculé.