## **FORMULARIO**

Solicitud de herramientas especiales Brocas MDI – Bi-diametrales basadas en producto estándar



¡Por favor, envíenos el formulario relleno por correo electrónico a info.iberica@ceratizit.com! Empresa: Departamento: Responsable de zona: Contacto: N° de cliente: Tel. de contacto: Su referencia: E-Mail persona de contacto: Geometría similar a artículo CERATIZIT **Dimensiones** Longitud total Número de filos Longitud de mango (diferente a norma DIN) Máxima Profundidad Refrigeración Ángulo de avellanado Longitud 1er diámetro interna SÍ no Ángulo de punta Diámetro 2º / Tolerancia Diámetro 1º / Tolerancia Diámetro de mango (h6) 3 Refrigeración Taladrina aceite Aire sin Mínima lubricación (MQL) Presión bar 4\* Forma del mango diferente a norma DIN (Introduzca las dimensiones en el dibujo) mango liso (DIN 6535 HA) mango Weldon (DIN 6535 HB) mango Whistle Notch (DIN 6535 HE) 5 Tipo de trabajo Agujero pasante Agujero ciego \* Si no específica los puntos 2, 4 y 6, tomaremos las medidas estándar para nosotros.

**TEAM CUTTING TOOLS** 









6*	Recubrimiento			
	Sin recubrimiento como artículo de referencia	a		
7	Especificaciones del material			
	Número del material	Designación estándar	Resistencia a la tracción en N/mm²/ Dureza (HRC, HB)	
8	Nota:			

9 número de unidades deseado: U.

(Pedido mínimo 3 unidades)

\* Si no especifica los puntos 2, 4 y 6, tomaremos las medidas estándar para nosotros.

**TEAM CUTTING TOOLS** 







