

FORMULAR

Tool Supply 24/7 – Formular client nou – Tool-O-Mat 840



Vă rugăm să trimiteți formularul completat la comanda.ro@ceratizit.com

1 Date de bază

Nr. client:

Adresa de facturare

Companie:

Strada:

Cod poștal /
localitate:

Adresa de livrare

Companie:

Strada:

Cod poștal /
localitate:

2 Date generale

Numărul automatelor: unitate principală: extindere:

Persoana de contact pentru Tool-O-Mat (dacă este diferită - birou și completare)

Numele:

E-mail:

Nr. telefon:

Mod de utilizare Tool-O-Mat

prin carduri de utilizator bucăți

prin număr de identificare personal (PIN) (cel puțin 4 cifre - lista de utilizatori, inclusiv PIN-uri, dacă este posibil, trimiteți împreună cu formularul)

Sistem de identificare¹ specific clientului:

¹Pentru configurare sunt necesare două carduri de test de la client și o listă de utilizatori cu ID

Introduce centrele bugetare

opțional

obligatoriu

Posibilități suplimentare de introducere

Cititor de coduri de bare QR da nu

introducere liberă prin tastatură da nu

Preselecție prin listă derulantă da nu

(Trimiteți lista de referință, dacă este posibil împreună cu formularul)

Livrare de alarmă

la client

Persoana de contact:

la tehnicianul de aplicații

Facturare

zilnic

factură colectivă lunară

Raport de ridicare (statistici)

zilnic

săptămânal

lunar

E-mail:

E-mail:

E-mail:

Catalog / Notificări de modificare

E-mail:

E-mail:

E-mail:

TEAM CUTTING TOOLS





3 Cerințe tehnice - listă de verificare

	verificat	Notă
Alimentare electrică Standard European 230V / 50 Hz Conector tip F (Schuko) la 1m de locul mașinii		
Test de recepție rețea mobilă Furnizor de telefonie mobilă (de ex. Telekom, Vodafone, Orange, ...)		Testați cu un telefon mobil la locul de instalare a Tool-O-Mat-elor. Recepția trebuie să fie de cel puțin 3G!
Tip recepție (LTE, 4G, 3G, ...) Fără WLAN!		Vă rugăm să marcați puterea de recepție!
Creați un pasaj pentru transportul Tool-O-Mat. Pentru transport este necesar de un transpalet!		


4 Cerințe tehnice - dimensiuni

TOOL-O-MAT– unitate principală




4 Cerințe tehnice - dimensiuni

TOOL-O-MAT 840 – unitate principală + extindere



TOOL-O-MAT 840 – unitate principală + extindere + extindere



5 Designuri de front



Dragonskin



AluLine



Frezare cu plăcuțe amovibile



HCR1135



WTX-UNI