

Izpolnjen podatkovni list pošljite na naslov **tool-o-mat@ceratizit.com** Pošljite!

1 Osnovni podatki

Št. stranke

Naslov za izstavitel računa

Podjetje:

Ulica:

Poštna št. / Kraj:

Naslov za dostavo

Podjetje:

Ulica:

Poštna št. / Kraj:

2 Splošni podatki

Število avtomatov: glavna enota: razširitev:

Oseba za stik glede avtomata Tool-O-Mat (če prihaja do odstopanj – pisarna in polnjenje zalog)

Ime:

E-pošta:

Telefonska številka:

Vrsta prijave v orodju Tool-O-Mat

z uporabniškimi karticami Kos

z osebno identifikacijsko številko (PIN) (vsaj 4 mesta – seznam uporabnikov, vklj. s kodami PIN, če je mogoče, podatke pošljite skupaj s formularjem)

Strankin lastni identifikacijski sistem¹:

¹Za nastavev sta potrebni dve testni kartici stranke in seznam uporabnikov z identifikacijsko kodo

Navedba stroškovnih mest

neobvezno

obvezno

Možnost dodatnih vnosov

Čitalnik črtne kode QR

Da

Ne

prosti vnos prek tipkovnice

Da

Ne

predhodna izbira na spustnem seznamu

Da

Ne

(Če je mogoče, poleg obrazca pošljite tudi seznam z referencami)

Nujna dobava

stranki

Kontaktna oseba:

aplikacijskemu inženirju

Izdaja računa

dnevno

mesečni skupni račun

Poročilo o odvzemu (statistika)

dnevno

tedensko

mesečno

E-pošta:

E-pošta:

E-pošta:

Katalog/obvestilo o spremembah

E-pošta:

E-pošta:



E-pošta:

3 Tehnični pogoji – kontrolni seznam

	preverjeno	Pripomba
Električno napajanje Evropski standard 230 V/50 Hz Vtič tipa F (zaščitni kontakt) največ 1 m oddaljen od mesta postavitve avtomata 		
Mobilno omrežje – preizkus sprejema Mobilni operater (npr. Telekom, A1, T-2,...) Vrsta omrežja (LTE, 4G, 3G ...) Brez WLAN!		Preizkusite s pomočjo mobilnega telefona na mestu postavitve avtomata Tool-O-Mat. Omrežje mora biti vsaj 3G! Navedite moč sprejema!
Zagotovite dostop za postavitve avtomata Tool-O-Mat. Za postavitve avtomata je potreben paletni viličar!		


4 Tehnični pogoji – mere

Tool-O-Mat – glavna enota




4 Tehnični pogoji – mere

Tool-O-Mat 840 – glavna enota + razširitev



Tool-O-Mat 840 – glavna enota + razširitev + razširitev



5 Zasnove prednjega dela



Dragonskin



AluLine



Rezanje z obračalnimi ploščicami



HCR1135



WTX-UNI