

Firma: ..... Oddělení: .....  
Aplikační technik: ..... Kontaktní osoba: .....  
Číslo zakazníka: ..... Tel. na kontaktní osobu: .....  
Vaše poznámka: ..... E-mail adresa kontaktní osoby: .....

## 1 Údaje o materiálu

Číslo materiálu ..... Standardní označení ..... pevnost v N/mm<sup>2</sup>/ tvrdost (HRC, HB...)  
.....

## 2a Závit

### Typ závitů:

Vnitřní závit

Vnější závit

### Druh závitů: (semistandard)

Metrický

metrický jemný

nebo

### Druh závitů: (speciální nástroj)

EG M

EG MF

UNC

UNF

UNEF


UN

.....  
(např. pilovitý závit, trapézový závit, závit Rc)

NPT

NPTF


palcový (DIN2999)

 Při výběru druhu závitů (speciální nástroje) se mohou lišit náklady i dodací lhůty.

### Velikost závitů:

M4 až M24\*

### Stoupání:

 \*Menší nebo větší průměry se musí objednávat jako speciální nástroj. Přitom se může lišit cena i dodací lhůta!

### Jmenovitý průměr:

mm

### Délka:


(1,5xD, 2xD, 2,5xD, 3xD nebo v mm)

**2b** Způsob frézování




vrtání do plného materiálu (vhodné pro hliník a litinu)

vrtání do stávajícího otvoru (BGF Z3)



frézování závitů a srážení hran



pouze frézování závitů

dle přiloženého výkresu



Dodatečné informace, jako jsou např. kolizní kontury, uveďte prosím v bodě 6 Poznámky nebo je zaznamenejte do náčrtků

**2c** otvor

Průchozí díra

Předlitý / předvrtaný

Slepá díra

Ø otvoru:

mm

.....

**2d** Zahloubení

Počet stupňů:

žádný stupeň

1 stupeň

Tvar:

Válcový

kónické

dle přiloženého výkresu


Úhel:

.....


**3** Tvar stopky



hladká stopka (DIN 6535 HA)



Weldon (DIN 6535 HB)



Whistle Notch (DIN 6535 HE)

odlišná od DIN  
(rozměry запиšte do výkresu)

**4** Chlazení

Emulze

MMS 1-kanál

MMS 2-kanál

externí

Obrábění za sucha

Norma:

.....

Norma:

.....

**5** Povlak

Bez povlaku

S povlakem

.....

**6** Poznámka**7** Požadovaný počet kusů: ..... Ks**8** Ostření u výrobce

ano

ne

V případě žádného zadání nebo zakliknutí „ne“ se kalkulace ceny ostření provádět nebude.