Anfrage Semi-Standard – Zirkulargewindefräser

Bitte senden Sie uns das ausgefüllte Formular per Mail an **angebot@ceratzit.com**!

Firma: .....

Abteilung: .....

Anwendungstechniker: .....

Ansprechpartner: .....

Kunden Nr.: .....

Tel.-Nr. des Ansprechpartners: .....

Ihre Anfragedaten: .....

E-Mail des Ansprechpartners: .....

1 Materialangaben

Werkstoffnummer .....

Normbezeichnung .....

Festigkeit in N/mm²/Härte (HRC, HB ...) .....

2a Gewinde

Gewindetyp:

- ◯ Innengewinde
- ◯ Außengewinde

Gewindeart: (Semi-Standard)

- ◯ Metrisch
- ◯ Metrisch fein

oder

Gewindeart: (Sonderwerkzeug)

- ◯ EG M
- ◯ EG MF
- ◯ UNC
- ◯ .....
  (z.B. Sägengewinde, Trapezgewinde, Rc Gewinde)
- ◯ UNF
- ◯ UNEF
- ◯ UN
- ◯ NPT
- ◯ NPTF
- ◯ Zoll (DIN2999)

Bei der Auswahl von Gewindearten (Sonderwerkzeuge) können die Kosten und Lieferzeiten variieren.

Gewindegröße: ..... M4 bis M24*

Steigung: .....

*Kleinere oder größere Durchmesser müssen als Sonderwerkzeug bestellt werden. Hierbei kann der Preis und die Lieferzeit variieren!

Nenndurchmesser: ..... mm

Länge: ..... (1,5xD, 2xD, 2,5xD, 3xD oder in mm)

2b Bearbeitungsart



- ◯ Bohren ins Volle (geeignet für Aluminium und Guss)
- ◯ Bohren in vorhandene Bohrung (BGF Z3)

- ◯ Gewindefräsen und Fasen



- ◯ nur Gewindefräsen

◯ gemäß beigefügter Zeichnung

Zusätzliche Infos wie z.B. Störkonturen bitte bei Punkt 6 Bemerkungen eintragen oder Skizzen beifügen

2c Bohrung

◯ Durchgangsloch
◯ Sackloch

◯ Vorgegossen / Vorgebohrt
Bohrungs-Ø: ..... mm

2d Senkung

Anzahl Stufen:

◯ ohne Stufe ◯ 1 Stufe

Form:

◯ zylindrisch ◯ konisch ◯ gemäß beigefügter Zeichnung

Winkel: .....

3 Schaftform

◯
glatter Schaft (DIN 6535 HA)

◯ 
Weldon (DIN 6535 HB)

◯ 
Whistle Notch (DIN 6535 HE)

◯ abweichend zur DIN
(Maße in Zeichnung eintragen)

4 Kühlung

◯ Emulsion ◯ MMS 1 Kanal ◯ MMS 2 Kanal ◯ extern ◯ Trocken

Norm: ..... Norm: .....

5 Beschichtung

◯ unbeschichtet
◯ beschichtet

◯ .....

6 Bemerkung

7 gewünschte Stückzahl: ..... Stück

8 Nachschleifen durch Herstellerwerk

◯ ja ◯ nein

Wenn nichts angegeben wird, oder bei nein, wird kein Nachschleifpreis kalkuliert.