

Empresa:	Departamento:
Responsable de zona:	Contacto:
Nº de cliente:	Tel. de contacto:
Su referencia:	E-Mail persona de contacto:

1 Especificaciones del material

Número del material	Designación estándar	Resistencia a la tracción en N/mm ² / Dureza (HRC, HB ...)
.....

2a Roscado

Tipo de rosca:

- Rosca interior
- Rosca exterior


Tipo de rosca: (Semi-Standard)

- Métrico
- Métrica fina

ó

Tipo de rosca: (Herramienta especial)


- | | | | |
|------|-------|--------------------|---|
| EG M | EG MF | UNC | |
| UNF | UNEF | UN | (p. ej., rosca diente de sierra, trapezoidal, Rc, etc.) |
| NPT | NPTF | Pulgadas (DIN2999) | |

 Al seleccionar los tipos de roscas (herramienta especial), los costos y plazos de entrega pueden variar.

Tamaño de la rosca:

Paso:

M4 hasta M24*

 *Los diámetros menores o mayores deben pedirse como herramienta especial. El precio y el plazo de entrega pueden variar.

Diámetro nominal:

Longitud:

mm


(1,5xD, 2xD, 2,5xD, 3xD en mm)

2b Tipo de aplicación



Taladrado en macizo (adecuada para aluminio y hierro fundido)

Taladrado sobre un agujero existente (BGF Z3)



Fresado y achaflanado de roscas



Sólo fresado de rosca

Según el dibujo adjunto



Por favor, introduzca información adicional en el punto 6, como los contornos que interfieren, observaciones o adjunte croquis

2c Agujero

Agujero pasante

Prefabricado / pretaladrado

Agujero ciego

Ø del agujero: mm

2d Avellanado

Número de escalones:

Sin escalón

1 escalón

Forma:

Cilíndrica

Cónica


Según el dibujo adjunto

Ángulo:


3 Forma del mango



mango liso (DIN 6535 HA)



mango Weldon (DIN 6535 HB)



mango Whistle Notch (DIN 6535 HE)

diferente a norma DIN
(Introduzca las dimensiones en el dibujo)

4 Refrigeración

Taladrina

MQL de 1 canal

MQL de 2 canales

Externa

En seco

Norma:

Norma:

5 Recubrimiento

Sin recubrimiento

Con recubrimiento:

6 Nota:**7** número de unidades deseado: U.**8** Reafilado por el fabricante

sí

no

Si no se especifica nada, no se calculará el precio del reafilado.