

Gelieve het ingevulde formulier sturen naar info-nl@ceratizit.com!

Firmanaam:	Afdeling:
Technisch adviseur:	Contactpersoon:
Klantnr.:	Tel.-nr van contactpersoon:
Uw aanvraagnr.:	E-mailadres contactpersoon:

1 Materiaalgegevens

werkstofnummer	normaanduiding	treksterkte in N/mm ² /hardheid (HRC, HB ...)
.....

2a Schroefdraad

Schroefdraad:

- inwendig
- uitwendig

Schroefdraadsoort: (semi-standaard)

- Metrisch
- Metrisch fijn

of

Schroefdraadsoort: (Speciaalgereedschap)

- | | | | |
|------|-------|----------------|--|
| EG M | EG MF | UNC | |
| UNF | UNEF | UN | (bijv. zaagtandschroefdraad, trapeziumschroefdraad, Rc schroefdraad) |
| NPT | NPTF | Inch (DIN2999) | |



Bij de keuze van de soort schroefdraad (speciaalgereedschap) kunnen de kosten en levertijden variëren.

Schroefdraadgrootte:

Spoed:

M4 t/m M24*



*kleinere of grotere diameters moeten als speciaalgereedschap besteld worden. hierbij kunnen de prijs en levertijd variëren!

Nominale diameter:

Lengte:


mm

(1,5xD, 2xD, 2,5xD, 3xD of in mm)


2b Soort bewerking



Boren in vol materiaal (alleen geschikt voor non-ferro metalen en gietijzer)
 Boren in bestaand gat (BGF Z3)



Schroefdraadfrezen en verzinken



Schroefdraadfrezen

volgens bijgevoegde tekening

i Extra informatie zoals bijv. obstakels gelieve bij punt 6 opmerkingen invullen of schets toevoegen

2c Boring

doorlopend gat
 blind gat

voorgegoten / voorgeboord
 Boring-Ø: mm

2d Verzinkfase

Aantal trappen:

zonder trap 1 trap

Vorm van de trap (indien van toepassing):


cilindrisch conisch volgens bijgevoegde tekening

Hoek:


3 Schachtuitvoering



gladde schacht (DIN 6535 HA)



Weldon (DIN 6535 HB)



Whistle Notch (DIN 6535 HE)

afwijkend van DIN
 (maten in tekening invullen)

4 Koeling

emulsie MMS 1 kanaals MMS 2 kanaals extern geen
 Norm: Norm:

5 Coating

ongecoat soort coating (bv. TiAIN):
 geccoat

6 Opmerkingen:**7** Gewenste aantal: stuks**8** Prijs voor naslijpen

ja

nee

Indien er niets of nee wordt ingevuld, zal er geen prijs voor naslijpen getoond worden.