

FORMULAR

Comandă burghiu din – carbură solidă Semi-Standard



Vă rugăm trimiteți-ne pe e-mail formularul completat la adresa comanda.ro@ceratizit.com!

Companie:	Departament:
Reprezentant CERATIZIT:	Persoana de contact:
Număr client:	Nr. tel. al persoanei de contact:
Număr de referință:	E-mail persoanei de contact:

1 Date material

Număr material	Denumire standard	Rezistență în N/mm ² / duritate (HRC, HB ...)
.....


2a Tipul prelucrării:

Alezaj străpuns Alezaj cu fund

2b Numărul treptelor


fără treaptă (vezi 3a) 1 treaptă (vezi 3b) 2 trepte (vezi 3c) Folosind schița/desenul atașat

3a* Dimensiuni – Burghiu din carbură solidă fără treaptă




* Dacă la comandă este anexată o schiță, dimensiunile pot fi omise

3b* Dimensiuni – Burghiu din carbură solidă cu o treaptă



i Datorită cerințelor de performanță, unghiul la vârf al sculelor de găurit nu este constant și este mai mare în apropierea axei. Dacă este important un unghi la vârf constant, vă rugăm să specificați.

3c* Dimensiuni – Burghiu din carbură solidă cu două trepte



i Datorită cerințelor de performanță, unghiul la vârf al sculelor de găurit nu este constant și este mai mare în apropierea axei. Dacă este important un unghi la vârf constant, vă rugăm să specificați.

* Dacă la comandă este anexată o schiță, dimensiunile pot fi omise

4 Lichid de răcire

Emulsie

Ulei

Aer

Fără

Ungere minimă

Presiunea lichidului de răcire


bar

5 Forma coadă

Coadă netedă (DIN 6535 HA)



Weldon (DIN 6535 HB)



Whistle Notch (DIN 6535 HE)

diferit de DIN
(a se nota mărirea în desen)**6** Acoperire

neacoperit

acoperit

7 Notă**8** Bucăți necesare:

..... bucăți

9 Reascuțire de către producător

da

nu

Dacă nu este specificat nimic, sau dacă nu, nu va fi calculat preț de reascuțire.