

Prosím zašlite vyplnený formulár na info.slovensko@ceratizit.com!

Firma:	Oddelenie:
Aplikačný technik:	Kontaktná osoba:
Číslo zákazníka:	Tel. na kontaktnú osobu:
Vaša poznámka:	E-mail adresa kontaktnej osoby:

1 Údaje o materiáli

Číslo materiálu	Označenie normy	Pevnosť v N/mm ² / tvrdosť (HRC, HB...)
.....


2a Spôsob vrtania

Priechodná diera	Slepá diera
------------------	-------------

2b Počet stupňov


žiadny stupeň (viď 3a)	1 stupeň (viď 3b)	2 stupne (viď 3c)	Na základe pripojeného náčrtku/výkresu
------------------------	-------------------	-------------------	--

3a* Rozmery - TK vrtáky bez stupňov




* Pokiaľ sa k dopytu pripojí náčrtok, potom sa rozmerové údaje nemusia vyplňať

3b* Rozmery - TK vrtáky s jedným stupňom



i Na základe výkonových požiadaviek nie je vrcholový uhol vrtákov konštantný a v blízkosti osi je väčší. Ak je konštantný vrcholový uhol dôležitý, uveďte, prosím, túto požiadavku.

3c* Rozmery - TK vrtáky s dvomi stupňami



i Na základe výkonových požiadaviek nie je vrcholový uhol vrtákov konštantný a v blízkosti osi je väčší. Ak je konštantný vrcholový uhol dôležitý, uveďte, prosím, túto požiadavku.

* Pokiaľ sa k dopytu pripojí náčrtok, potom sa rozmerové údaje nemusia vyplňať

4 Chladiace médium

Emulzia
mazanie minimálnym množstvom maziva

olej

Vzduch
Tlak chladiacej kvapaliny

bez
bar


5 Tvar stopky



hladká stopka (DIN 6535 HA)



Weldon (DIN 6535 HB)



Whistle Notch (DIN 6535 HE)

Odlišná od DIN
(rozmery zapíšte do výkresu)

6 Povlak

Bez povlaku
S povlakom

7 Poznámka

8 Požadovaný počet kusov: Ks

9 Ostrenie u výrobcu

áno nie

V prípade žiadneho zadania alebo zakliknutia „nie“ sa kalkulácia ceny ostrenia robiť nebude.